



unità di azionamento con asta profondità variabile, flangiata set azionatore, comprendente: maniglia in acciaio con rivestimento epossidico NEMA 1, 12, 3R nero = OFF rosso = ON meccanismo di commutazione profondità di incasso da 8 a 16 pollici accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	unità di comando con accoppiatore meccanico
accessori	comando manuale a leva
Dati tecnici generali	
grado di protezione NEMA	1, 12, 3R
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	3,326 kg
Certificati	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



EMV	Maritime application	other	Environment		
		Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9478-0DK72>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9478-0DK72>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9478-0DK72

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

26/05/2025 

