

morsetto di collegamento per conduttore circolare TA5.2 3 x 150...300mm<sup>2</sup> per 3 cavi; 3 pz. accessori per: unità rimovibile 3VA9603-0KP00 3VA15/25/26



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	morsetto per conduttore tondo, 3 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA5.2
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	1,951 kg
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min. 150 mm<sup>2</sup></li> <li>per cavo in rame / multifilare / max. 300 mm<sup>2</sup></li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / min. 150 mm<sup>2</sup></li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / max. 300 mm<sup>2</sup></li> </ul>
lunghezza di spelatura	38/67 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	<ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare 150 - 300 mm<sup>2</sup>: 30 Nm</li> <li>filo flessibile 150 ... 240 mm<sup>2</sup>: 30 Nm</li> <li>filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore 150 - 240 mm<sup>2</sup>: 30 Nm</li> </ul>
Connessioni secondo UL	
lunghezza di spelatura	1.50/2.64 in
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Environment
-------------------	----------------------	-------	-------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Conformations](#)

[Environmental Conformations](#)



## Ulteriori informazioni

## Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

## Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

## Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

## Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9603-0JJ35>

## Service&amp;Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9603-0JJ35>

## Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9603-0JJ35](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9603-0JJ35)

## CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

## Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

06/04/2026

