

morsetto di collegamento per conduttore circolare TA5.3 4 x 150...300 mm² per 4 cavi; 3 pz. accessori per: unità rimovibile 3VA9603-0KP00 3VA15/25/26



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	morsetto per conduttore tondo, 3 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA5.3
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	1,824 kg
Conessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. 150 mm² per cavo in rame / multifilare / max. 300 mm² per cavo in alluminio / multifilare / min. 150 mm² per cavo in alluminio / multifilare / max. 300 mm²
lunghezza di spelatura	38/67 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	<ul style="list-style-type: none"> multifilare 150 - 300 mm²: 30 Nm filo flessibile 150 ... 240 mm²: 30 Nm filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore 150 - 240 mm²: 30 Nm
Conessioni secondo UL	
lunghezza di spelatura	1.50/2.64 in
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Environment
-------------------	----------------------	-------	-------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Conformations](#)

[Environmental Conformations](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9603-0JJ45>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9603-0JJ45>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9603-0JJ45

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

06/04/2026

