

attacco a sbarra divaricato sul lato frontale 3 pz. accessori per: 3VA15/25; 3VA57/58; 3VA67/68

Versione				
marca del prodotto	SETRON			
denominazione del prodotto	attacchi a sbarra divaricati			
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento			
accessori	attacchi a sbarra divaricati			
Progettazione meccanica				
Peso netto per UQ	3,825 kg			
Conessioni secondo IEC				
spessore / della sbarra di corrente / max.	30 mm			
larghezza / della sbarra di corrente / max.	80 mm			
Conessioni secondo UL				
larghezza / della sbarra di corrente / max.	3,15 in			
spessore / della sbarra di corrente / max.	1,18 in			
Certificati				
General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9603-0QC00>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9603-0QC00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9603-0QC00

CAX-Online-Generator



Ultima modifica:

06/04/2026 

