SIEMENS

Foglio dati 3VA9674-0JC43



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA4.3 4 x 4/0…500kcmil con presa di tensione per conduttore ausiliario per 4 cavi; 4 pz. accessori per: 3VA55; 3VA65/66

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo con presa di tensione, 4 cavi, esterno, 4 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA4.3
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	3,029 kg
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / multifilare / min.	120 mm²
● per cavo in rame / multifilare / max.	240 mm²
lunghezza di spelatura	23,1 / 44,5 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● multifilare	120 ... 240 mm²: 36,7 Nm
● filo flessibile	185 mm²: 36,7 Nm
● filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	120 - 150 mm²: 36,7 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C
lunghezza di spelatura	0.91 / 1.75 in
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / multifilare / min.	4/0 AWG
● per cavo in rame / multifilare / max.	500 kcmil
● per cavo in alluminio / multifilare / min.	4/0 AWG
● per cavo in alluminio / multifilare / max.	500 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● multifilare	4/0 - 500 kcmil: 325 lb-in
Certificati	
General Product Approval	

Miscellaneous | Miscellaneous | Confirmation


Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application	other
CE EG-Konf. UKCA	RCM	Type Test Certificates/Test Report	Lloyd's Register LRS	Miscellaneous

other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9674-0JC43
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9674-0JC43
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9674-0JC43
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications



Ultima modifica: 06/04/2026

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens