SIEMENS

Foglio dati 3VA9677-0CK72



pannello di comando con cavo Bowden comando MaxFlex kit completo comprendente: manopola in acciaio con rivestimento epossidico NEMA 1, 12, 3R nero=OFF, rosso=ON cavo Bowden lunghezza 1,2 m (48) meccanismo di commutazione accessori per: 3VA55; 3VA65/66 solo per il mercato UL solo per applicazioni UL non autorizzato per IEC

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	unità di comando Max-Flex, kit di montaggio completo
accessori	unità di comando
Dati tecnici generali	
grado di protezione NEMA	1, 3R, 12
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	4,45 kg
Certificati	

General Product Approval


Miscellaneous | Confirmation

EMV	Maritime application	other		Environment	
		Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9677-0CK72
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9677-0CK72
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9677-0CK72
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens



Ultima modifica: 26/05/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens