



comando rotativo frontale OFF di emergenza con blocco porta IEC IP30/40
accessori per: 3VA15/25/26

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Comando rotativo frontale
accessori	comando rotativo frontale
Dati tecnici generali	
grado di protezione IP	IP30
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	2,668 kg
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)




[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Environment		
Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni
<p>Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</p> <p>Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012</p> <p>Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</p> <p>Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9687-0EK25</p> <p>Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9687-0EK25</p> <p>Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9687-0EK25</p> <p>CAX-Online-Generator https://www.siemens.com/cax</p> <p>Tender specifications https://www.siemens.com/specifications</p>



Ultima modifica:

03/04/2025 

