SIEMENS

Foglio dati 3VA9877-0CH72



pannello di comando con cavo Bowden comando MaxFlex manopola singola acciaio, con rivestimento epossidico NEMA 1, 12, 3R nero=OFF, rosso=ON accessori per: 3VA55...59; 3VA65...69 solo per il mercato UL solo per applicazioni UL non autorizzato per IEC

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	unità di comando Max-Flex, operatore singolo
accessori	operatore per Max-Flex
Dati tecnici generali	
grado di protezione NEMA	1, 3R, 12
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	2,352 kg
Certificati	

General Product Approval


Declaration of Conformity | Miscellaneous | Confirmation

General Product Approval	EMV	Maritime application	other		Environment
			Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9877-0CH72
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9877-0CH72
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9877-0CH72
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens



Ultima modifica: 26/05/2025

© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens