



dispositivo ritardatore ritardo fisso AC 230V accessori per: sganciatore di minima tensione 3VA UL

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	dispositivo ritardatore
accessori	Ritardatore
Dati tecnici generali	
ritardo alla disinserzione / min.	100 ms
Progettazione meccanica	
altezza	57,5 mm
larghezza	44,8 mm
profondità	72,3 mm
peso netto	117 g
Peso netto per UQ	138 g
coppia di serraggio / con morsetti a vite / min.	0,8 N·m
coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.	1,2 N·m
Connessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	10 mm
sezione di conduttore collegabile	
• min.	0,5 ... 1,5
• max.	
numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti ausiliari	
• min.	20
• max.	16
Connessioni secondo UL	
lunghezza di spelatura [in]	0,4 in
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / min.	7,1 lbf·in
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / max.	10,6 lbf·in
Certificati	
General Product Approval	





[Miscellaneous](#)




[Confirmation](#)



General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application	other
--------------------------	-----	-------------------	----------------------	-------

Environment[Environmental Confirmations](#)[Environmental Confirmations](#)**Ulteriori informazioni****Informazioni sull'imballaggio**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9978-0BF22>**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9978-0BF22>**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9978-0BF22**CAX-Online-Generator**<https://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<https://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

03/04/2025 