



scaricatore di sovratensione di origine atmosferica N PE per collegamento 3+1 Uc 255V, a 1 polo con visualizzatore remoto

Dati generali	
denominazione del prodotto	Dispositivo di protezione da sovratensione
esecuzione del prodotto	Scaricatore di sovratensione di origine atmosferica
tipo di fissaggio	guida DIN TH35
larghezza	35,5 mm
altezza	150 mm
profondità	72 mm

Approvazioni Certificati		
General Product Approval	other	Environment



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=5SD7401-1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SD7401-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7401-1

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>



