



modulo di collegamento trifase con copertura F R 1,5-16mm² per sbarre collettrici 5/10 mm

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Modulo di connessione
esecuzione del prodotto	componenti di distribuzione alimentazione, modulo di connessione, trifase per sbarre collettrici 5/10 mm con copertura, con morsetti di collegamento senza viti, lunghezza 200 mm, larghezza 20 mm
corrente di impiego	63 A
<ul style="list-style-type: none"> con AC-15 con 110 V valore nominale con AC-15 con 230 V valore nominale con AC-15 con 500 V valore nominale 	63 A 63 A 63 A
idoneità all'impiego	20, 25, 30 x 5, 10 e guide profilate
Accessori	
accessori	alimentazione su sbarra collettrice
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	14 6
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali	
<ul style="list-style-type: none"> filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore filo rigido o multifilare 	Cu 1,5 - 16 mm ² Cu 1,5 - 16 mm ²
Progettazione meccanica	
altezza	200 mm
profondità	91 mm
Peso netto per UQ	161,2 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval

other



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=5SH3538>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SH3538>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH3538

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

06/04/2026 

