

cappuccio filettato NEOZED isolante grandezza D01, 16A



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Portacartuccia da avvitare NEOZED
esecuzione del prodotto	con foro di prova
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	D01
tensione di alimentazione con AC	400 V

Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	10 g
materiale	plastica

Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)



## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SH4116>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SH4116>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SH4116](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH4116)


### CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

### Curve caratteristiche



---

Ultima modifica:

11/04/2025 

