



cappuccio filettato NEOZED porcellana grandezza D02, 63A

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Portacartuccia da avvitare NEOZED
esecuzione del prodotto	con foro di piambatura
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	D02
tensione di alimentazione con AC	400 V

Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	19 g
materiale	Porcellana

Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)



## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SH4363>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SH4363>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SH4363](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH4363)

### CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

### Curve caratteristiche



---

Ultima modifica:

11/04/2025 

