

guida DIN, 35x 27x 7,3x 1,0 mm Lunghezza 2000mm, forato con zincatura Sendzimir



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	guida DIN
tipo di foro	senza
Dati tecnici generali	
lavorazione della superficie	zincata Sendzimir
altezza del profilo	7,3 mm
caratteristica del prodotto forato	SI
Accessori	
accessori	Guida profilata di montaggio DIN EN 50022
Progettazione meccanica	
altezza	7,3 mm
larghezza	35 mm
norma di prodotto per dimensioni	DIN EN 60715:2018-07
lunghezza	2 000 mm
Peso netto per UQ	627 g
materiale	acciaio
spessore del materiale	1 mm

Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
 Information for data generation and storage  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>  
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST1145>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST1145>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST1145](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST1145)

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

---

Ultima modifica:

24/05/2025 

