

Cavo di collegamento con connettore 10mm², 220mm lungo Isolamento nero



Figura simile

| Versione | |
|--|--|
| marca del prodotto | SETRON |
| denominazione del prodotto | Accessori |
| esecuzione del prodotto | cavo di collegamento con connettore |
| designazione del tipo di prodotto | 5ST2 |
| corrente di breve durata ammissibile (I _{cb}) limitato a 1 s valore nominale | 10 000 A |
| resistenza di tenuta ad impulso di corrente valore nominale | 60 kA |
| grado di protezione IP | IP20 |
| accessori | cavo di collegamento 10 mm ² SIKclip con connettore nero 240 mm |

| Progettazione meccanica | |
|-------------------------|------|
| Peso netto per UQ | 28 g |

| Condizioni ambientali | |
|--|--------|
| temperatura ambiente con cavo mobile | |
| • min. | 5 °C |
| • max. | 70 °C |
| temperatura ambiente con posa fissa del cavo | |
| • min. | -40 °C |
| • max. | 80 °C |

| Approvazioni Certificati | |
|--------------------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

EAC

[Confirmation](#)

CE
EG-Konf.

| | |
|--------------------------|-------|
| General Product Approval | other |
|--------------------------|-------|

**UK
CA**

产品合格
QC PASS

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST2530>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST2530>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST2530

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

15/01/2026 

