





Figura simile

bobina di minima tensione DC 110V, con 6 morsetti per interruttore magnetotermico 5SL4, 5SY, 5SP interruttori magnetotermici differenziali 5SU1, interruttori differenziali 5SV (per 5SU1 l'elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario)

Versione					
marca del prodotto	SENTRON				
denominazione del prodotto	sganciatore di minima tensione				
Dati tecnici generali					
funzione di commutazione ritardato all'eccitazione/contatto istantaneo	No				
tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento	CC				
Corrente di controllo					
tensione di alimentazione di comando					
• con DC valore nominale min.	110 V				
• con DC valore nominale max.	110 V				
Opportunità					
idoneità all'integrazione salvamotore	No				
idoneità all'integrazione relè di sovraccarico	No				
idoneità all'impiego interruttore sottocarico	No				
idoneità all'impiego interruttore automatico	No				
numero dei contatti NC	0				
numero dei contatti NO	0				
numero dei contatti CO	0				
Conessioni					
esecuzione del collegamento elettrico	attacco a vite				
Progettazione meccanica					
altezza	90 mm				
profondità	70 mm				
Peso netto per UQ	109 g				
Approvazioni Certificati					
Environment	General Product Approval				
<a href="#">Environmental Con- firmations</a>	<a href="#">Environmental Con- firmations</a>	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>		
General Product Ap- proval	other	Railway			

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3041>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3041>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3041](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3041)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

