


protezione contro i contatti accidentali, giallo per collegamenti liberi per sbarra di collegamento a punte 5ST37...-3HG



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Protezione contro i contatti accidentali
esecuzione del prodotto	giallo, per attacchi liberi per sbarre di collegamento a punte secondo UL489, tranciabile

Progettazione meccanica	
altezza	16 mm
larghezza	48,2 mm
lunghezza	24 mm
Peso netto per UQ	4 g

Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

#### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

#### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

#### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3655-3HG>

#### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3655-3HG>

#### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3655-3HG](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3655-3HG)

#### CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

#### Curve caratteristiche

---

Ultima modifica:

11/04/2025 

