

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 16mm<sup>2</sup> trifase  
Lunghezza 214mm tagliabile, con calotte terminali



marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	sbarra di collegamento a punte
esecuzione del prodotto	4x 3 fasi
esecuzione della presa di fase	L1/L2/L3
<b>Dati tecnici generali</b>	
compatibilità	per interruttori magnetotermici 3P
esecuzione dei poli	a 3 poli
numero di fasi	3
corrente di impiego valore nominale	80 A
idoneità all'interazione apparecchi con blocchetto di contatti ausiliari	No
idoneità all'interazione apparecchi con conduttore N	No
colore	grigio chiaro
<b>Dettagli</b>	
parte integrante del prodotto con copertura terminale	Sì
caratteristica del prodotto AFDD montabile	No
caratteristica del prodotto isolamento elettrico	Sì
funzione del prodotto	
• adatto per apparecchi compatti	No
• tranciabile	Sì
numero dei dispositivi idoneità al montaggio	4
esecuzione del collegamento elettrico	Spina
<b>Progettazione meccanica</b>	
unità modulare	18 mm
altezza	15 mm
larghezza	18 mm
lunghezza	214 mm
numero delle unità modulari di larghezza	12
sezione	16 mm <sup>2</sup>
angolo del perno della sbarra collettiva	0°
Peso netto per UQ	118 g
<b>Approvazioni Certificati</b>	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)


[Environmental Con-  
firmations](#)




[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)**Ulteriori informazioni****Informazioni sull'imballaggio**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3708>**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3708>**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3708](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3708)**CAX-Online-Generator**<https://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<https://www.siemens.com/specifications>**Curve caratteristiche**[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



---

Ultima modifica:

08/08/2025 