

sbarra di collegamento a punte trifase Lunghezza 1016 mm protetto contro i contatti accidentali, 25 mm<sup>2</sup> senza calotte terminali, secondo UL 508



marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	sbarra di collegamento a punte
esecuzione del prodotto	12x 3 fasi
esecuzione della presa di fase	L1/L2/L3
<b>Dati tecnici generali</b>	
compatibilità	per interruttori magnetotermici 3P o portafusibili 14 x 51 mm
esecuzione dei poli	a 3 poli
numero di fasi	3
idoneità all'interazione apparecchi con blocchetto di contatti ausiliari	No
idoneità all'interazione apparecchi con conduttore N	No
colore	grigio chiaro
<b>Dettagli</b>	
parte integrante del prodotto con copertura terminale	No
caratteristica del prodotto AFDD montabile	No
caratteristica del prodotto isolamento elettrico	Sì
funzione del prodotto	
• adatto per apparecchi compatti	No
• tranciabile	Sì
numero dei dispositivi idoneità al montaggio	12
esecuzione del collegamento elettrico	Spina
<b>Progettazione meccanica</b>	
unità modulare	18 mm
altezza	23 mm
larghezza	21 mm
lunghezza	1 000 mm
numero delle unità modulari di larghezza	56
sezione	25 mm <sup>2</sup>
angolo del perno della sbarra collettiva	0°
Peso netto per UQ	1 kg
norme secondo UL	508
<b>Approvazioni Certificati</b>	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

#### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

#### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

#### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3710-2HG>

#### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3710-2HG>

#### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3710-2HG](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3710-2HG)

#### CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


#### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

#### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)





---

Ultima modifica:

08/08/2025 

