

sbarra di collegamento a punte, tranciabile 18mm<sup>2</sup>, trifase+blocchetto di contatti ausiliari 1016mm, secondo UL 508, 480/277V per interruttore magnetotermico 5SJ4...-HG



Figura simile

marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	sbarra di collegamento a punte
esecuzione del prodotto	16x (3 fase+AUX)
esecuzione della presa di fase	L1/L2/L3
<b>Dati tecnici generali</b>	
compatibilità	per interruttori magnetotermici 3P
esecuzione dei poli	a 3 poli
numero di fasi	3
corrente di impiego valore nominale	80 A
idoneità all'interazione apparecchi con blocchetto di contatti ausiliari	Sì
idoneità all'interazione apparecchi con conduttore N	No
colore	grigio chiaro
<b>Dettagli</b>	
parte integrante del prodotto con copertura terminale	No
caratteristica del prodotto AFDD montabile	No
caratteristica del prodotto isolamento elettrico	Sì
funzione del prodotto	
• adatto per apparecchi compatti	No
• tranciabile	Sì
numero dei dispositivi idoneità al montaggio	16
esecuzione del collegamento elettrico	Spina
<b>Progettazione meccanica</b>	
unità modulare	18 mm
larghezza	19 mm
lunghezza	1 016 mm
numero delle unità modulari di larghezza	56
sezione	18 mm <sup>2</sup>
angolo del perno della sbarra collettiva	0°
Peso netto per UQ	1,17 kg
norme secondo UL	489, 508
<b>Approvazioni Certificati</b>	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)




[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

#### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

#### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

#### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3712-3HG>

#### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3712-3HG>

#### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3712-3HG](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3712-3HG)

#### CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


#### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

#### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)





---

Ultima modifica:

15/01/2026 

