

sbarra di collegamento a punte compatta, 10mm² connessione 3p/N apparecchio compatto 1 UM protetto contro i contatti accidentali tranciabile di 1m



| | |
|--|--------------------------------|
| marca del prodotto | SENTRON |
| denominazione del prodotto | sbarra di collegamento a punte |
| esecuzione del prodotto | 60x (1 fase+N) |
| esecuzione della presa di fase | L1/N/L2/N/L3/N |
| Dati tecnici generali | |
| compatibilità | per apparecchi compatti |
| esecuzione dei poli | 3 poli+N |
| numero di fasi | 4 |
| corrente di impiego valore nominale | 63 A |
| idoneità all'interazione apparecchi con blocchetto di contatti ausiliari | No |
| idoneità all'interazione apparecchi con conduttore N | Sì |
| colore | grigio chiaro |
| Dettagli | |
| parte integrante del prodotto con copertura terminale | No |
| caratteristica del prodotto AFDD montabile | No |
| caratteristica del prodotto isolamento elettrico | Sì |
| funzione del prodotto | |
| • adatto per apparecchi compatti | Sì |
| • tranciabile | Sì |
| numero dei dispositivi idoneità al montaggio | 60 |
| esecuzione del collegamento elettrico | Spina |
| Progettazione meccanica | |
| unità modulare | 18 mm |
| altezza | 13 mm |
| larghezza | 41 mm |
| lunghezza | 1 060 mm |
| numero delle unità modulari di larghezza | 59 |
| sezione | 10 mm ² |
| angolo del perno della sbarra collettiva | 0° |
| Peso netto per UQ | 679 g |
| Approvazioni Certificati | |
| Environment | General Product Approval |

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)**Ulteriori informazioni**

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3773-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3773-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3773-0


CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

08/08/2025 

