



lucchetto per dispositivo di blocco maniglia 5ST3801, 5ST3806 e azionamenti a distanza 5ST305 / 5ST307.

Versione		
marca del prodotto	SETRON	
denominazione del prodotto	Lucchetto	
esecuzione del prodotto	per dispositivo di blocco 5ST3801, 5ST3806, manovra a distanza 5ST305.	
esecuzione del dispositivo di blocco contro la disinserzione	No	
esecuzione del dispositivo di blocco contro la reinserzione	No	
caratteristica del prodotto piombabile	No	
Progettazione meccanica		
Peso netto per UQ	33 g	
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3802>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3802>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3802

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

