



Figura simile

dispositivo di blocco maniglia + serratura per interruttore magnetotermico P=70mm (1 set nel sacchetto in polietilene) per 5SY, 5SP, 5TE8, 5SJ4....HG..

Versione		
marca del prodotto	SENTRON	
denominazione del prodotto	Dispositivo di blocco	
esecuzione del prodotto	con chiusura a lucchetto per interruttori magnetotermici P=70 mm (1 set nel sacchetto in plastica) per 5SY, 5SP, 5TE8	
esecuzione del dispositivo di blocco contro la disinserzione	No	
esecuzione del dispositivo di blocco contro la reinserzione	No	
caratteristica del prodotto piombabile	No	
Progettazione meccanica		
profondità	70 mm	
Peso netto per UQ	44,5 g	
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

other



### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3803>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3803>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3803](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3803)

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

**Curve caratteristiche**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

---

Ultima modifica:

11/04/2025 

