



presa Schuko 16 A secondo DIN VDE 0620 per montaggio in quadri di distribuzione

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	presa SCHUKO
designazione del tipo di prodotto	5TE6
esecuzione dell'alimentatore speciale	senza alimentazione elettrica
Dati tecnici generali	
tipo di montaggio	montaggio a scatto
materiale	termoplastico
Tensione di alimentazione	
frequenza della tensione di alimentazione valore nominale	50 Hz
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
Circuito principale	
frequenza di impiego	
• min.	50 Hz
• max.	50 Hz
corrente di impiego valore nominale	16 A
Aspetto	
aspetto esterno	opaco
codice colore RAL	7 035
colore	grigio
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
• protezione contro i contatti accidentali aumentata	No
• integr. dispositivo di illuminazione	No
• sportellino di chiusura	No
caratteristica del prodotto senza alogeni	Sì
Numero	
numero dei morsetti di collegamento con vite con intaglio a croce	1
numero delle prese	1
Conessioni	
lunghezza di spelatura	10 mm
disposizione dei contatti in diagonale	No
sezione di conduttore collegabile con conduttore rigido	
• min.	1,5 mm ²
• max.	6 mm ²
sezione di conduttore collegabile filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore min.	0,5 mm ²

coppia di serraggio con morsetti a vite max.	1,2 N·m
esecuzione del collegamento elettrico	morsetto a vite
Progettazione meccanica	
altezza	58 mm
larghezza	44 mm
profondità	75 mm
profondità di incasso	70 mm
numero delle unità modulari di larghezza	2,5
tipo di fissaggio	guida profilata
Peso netto per UQ	78,8 g
materiale della custodia	plastica

Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio min.	-10 °C

Certificati	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	XD

Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TE6800>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TE6800>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE6800

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



