



SIMATIC IPC127E; Atom E3930 (2C/2T), 2 GB RAM; Base version; 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0; Windows 10 Enterprise LTSC 2016, 64 bit, MUI (en, de, fr, it, es); 64 GB SSD; without mounting accessories

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	IPC127E
Tipo di montaggio	
Forma costruttiva	Box PC, apparecchiatura da incasso
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione di alimentazione	DC 24 V
Tamponamento interruzione di rete e di tensione	
• Tempo di tamponamento interruzione di rete/tensione	5 ms
Processore	
Tipo di processore	Intel Atom E3930, 1,3 GHz, 2 core
Grafica	
Scheda grafica	Sì
Drive	
SSD	Sì; 64 GB
Memoria	
Tipo di memoria	DDR4
Memoria principale	2 Gbyte RAM
Capacità della memoria principale, max.	2 Gbyte
Configurazione hardware	
Slot	
• Numero di slot PCI	0
Interfacce	
Numero di interfacce Industrial Ethernet	2; 2 x RJ45 (indipendente)
Numero di interfacce PROFINET	2
Interfacce video	
• Interfaccia grafica	1 x DisplayPort
Industrial Ethernet	
• Interfaccia Industrial Ethernet	
— 100 Mbit/s	Sì
— 1000 Mbit/s	Sì
Protocolli	
Protocolli (Ethernet)	
• TCP/IP	Sì
Allarmi/diagnostica/informazioni di stato	
Visualizzazione di stato a LED	1 x alimentazione, 3 x per utente
Funzioni integrate	
Funzioni di sorveglianza	
• Sorveglianza di temperatura	Sì

• Ventilatori	No
<b>Grado di protezione e classe di sicurezza</b>	
Grado di protezione IP	IP40
<b>Norme, omologazioni, certificati</b>	
Marchio CE	Sì
Omologazione UL	Sì
Protezione contro la polvere	Protezione dai corpi estranei > 1 mm
<b>Condizioni ambientali</b>	
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Vibrazioni	
• Resistenza a vibrazioni durante l'esercizio secondo IEC 60068-2-6	Test eseguito in conformità a IEC 6068-2-6; 5 Hz ... 9 Hz: 3,5 mm, 9 Hz ... 500 Hz: 9,8 m/s <sup>2</sup>
<b>Sistemi operativi</b>	
Sistema operativo preinstallato	Windows 10 Enterprise 2016 LTSP, 64 bit, MUI
Sistema operativo preinstallato	
• Windows 10	Sì; Windows 10 Enterprise 2016 LTSP, 64 bit, MUI
• Windows 10 Enterprise	Sì
<b>Dimensioni</b>	
Larghezza	85 mm
Altezza	85 mm
Profondità	41 mm
<b>Classificazioni</b>	

	Versione	Classificazione
eClass	14	19-20-01-02
eClass	12	19-20-01-02
eClass	9.1	19-20-01-02
eClass	9	19-20-01-02
eClass	8	19-20-01-02
eClass	7.1	19-20-01-02
eClass	6	19-20-01-02
ETIM	10	EC001413
ETIM	9	EC001413
ETIM	8	EC001413
ETIM	7	EC001413
IDEA	4	6606
UNSPSC	15	43-21-15-06

**Approvazioni / Certificati**

General Product Approval



[Manufacturer Declaration](#)



[Miscellaneous](#)



General Product Approval



[BIS CRS](#)



[Dangerous goods information](#)

