

batteria principale per Mobile Panel IWLAN, ricaricabile. dotazione di fornitura: 1 pz. batteria principale



Figura simile

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Batteria principale per Mobile Panel IWLAN
Tipo di montaggio	
Montaggio	innestabile
Montaggio diretto / a parete	Sì; nel vano batteria delle apparecchiature HMI
Tensione di alimentazione	
Esecuzione della tensione di alimentazione	Tramite apparecchiatura di base
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Valore nominale (DC)	7,4 V
Accumulatore	
Indicatore dello stato di caricamento	Sì; incrementi del 20 %
Ricaricabile	Sì
Capacità	5,8 A·h; alla spedizione max. 30 % di carica
Ioni di litio	Sì; INR18650-29E
Forma costruttiva speciale	Sì; ricurva
Grado di protezione e classe di sicurezza	
IP (sul tutti i lati)	IP20
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	Sì
marchio UKCA	Sì
Omologazione UL	Sì
cULus	Sì
cURus	No
Omologazione KC	No
EAC (precedentemente Gost-R)	No
CCC	No
Conformità a RoHS	Sì
Conformità a China-RoHS	Sì
Condizioni ambientali	
adatto per l'impiego all'interno	Sì
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	-20 °C; temperatura di carica divergente
• max.	55 °C; temperatura di carica divergente
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-20 °C; la permanenza in magazzino alla temperatura ambiente può arrivare a 10 anni con una perdita di capacità dell'1 % all'anno
• max.	30 °C; la permanenza in magazzino alla temperatura ambiente può arrivare a 10 anni con una perdita di capacità dell'1 % all'anno

Umidità relativa	
• In esercizio, max.	90 %
Meccanica/materiale	
Materiale	
• Plastica	Si; Custodia protettiva nera
Dimensioni	
Larghezza	75 mm
Altezza	78 mm
Spessore	33 mm
Pesi	
Peso (senza imballo)	220 g
peso (con imballo)	320 g
Dotazione di fornitura	
Quantità di fornitura in pezzi	1; Con espulsore
Varie	
Prodotti commerciali	No; 2INR19/66-2 01 INR18650-29E
Nome del produttore	SIEMENS AG
Indirizzo del produttore	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
contatto del costruttore	e-mail: simatic_hmi_panel_helpdesk.i-ia@siemens.com
Apparecchi di destinazione	per Mobile Panel 277 IWLAN, Mobile Panel 277F IWLAN, Mobile Panel 277 IWLAN V2, Mobile Panel 277F IWLAN V2, Mobile Panel 277F IWLAN (Tag RFID)
Avvertenza:	Smaltire correttamente la batteria (litio); oggetto pericoloso!

Classificazioni			
		Versione	Classificazione
	eClass	14	27-33-02-92
	eClass	12	27-33-02-92
	eClass	9.1	27-33-02-92
	eClass	9	27-33-02-92
	eClass	8	27-24-92-03
	eClass	7.1	27-24-92-03
	eClass	6	27-24-92-03
	ETIM	10	EC002584
	ETIM	9	EC002584
	ETIM	8	EC002584
	ETIM	7	EC002584
	IDEA	4	3552
	UNSPSC	15	32-15-17-03

Approvazioni / Certificati

General Product Approval

[Manufacturer Declaration](#)



[Miscellaneous](#)



Dangerous goods

[Dangerous goods information](#)

[Test Summary Report UN 38.3](#)

Ulteriori informazioni

Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415
<https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WW>

Ultima modifica: 16/05/2025

