

USB Flash Drive, 32 GB, USB 3.0, dotazione di fornitura: 1 pz. Flash Drive USB



Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	FlashDrive USB (senza software)
Elementi di comando	
Tipo di collegamento	<ul style="list-style-type: none"> • USB Sì; USB 3.0 tipo A
Forma costruttiva/design	<ul style="list-style-type: none"> • Standard • Piatto Sì Sì
Tipo di montaggio	
Posizione di installazione	Qualsiasi, in funzione dell'apparecchiatura di destinazione
Possibilità di incasso verticale (formato ritratto)	Sì
Possibilità di incasso orizzontale (formato paesaggio)	Sì
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Valore nominale (DC)	5 V
Corrente d'ingresso	
Corrente assorbita (valore nominale)	100 mA; tipico
Memoria	
Tipo di memoria	Multi-Level-Cell (MLC)
Capacità di memoria	32 Gbyte
Classe di velocità	Fino a: in lettura: 75 Mbyte/s, in scrittura: 21 Mbyte/s
Formato file	FAT32
Cicli di scrittura di MLC-Flash	3 000; Program/Erase cycle
Interruttore di protezione da scrittura	No
Interfacce	
Numero di interfacce USB	1; USB 3.0 tipo A
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	Sì
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 0 °C 50 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. -40 °C 70 °C
Umidità relativa	<ul style="list-style-type: none"> • In esercizio, max. • Condensa consentita 85 % No

Sistemi operativi	
Sistema operativo preinstallato	
• Windows CE	Si
Eseguibile sotto il sistema operativo	
• Windows CE	Si
• Windows Vista	No
• Windows XP	Si
• Windows 7	Si
• Windows 8	Si
• Windows 10	Si
• Linux	Si
Meccanica/materiale	
Materiale della custodia (sul lato frontale)	
• Alluminio	Si
Dimensioni	
Larghezza	16,7 mm
Altezza	59,1 mm
Spessore	7 mm
Pesi	
Peso (senza imballo)	12 g
peso (con imballo)	170 g
Dotazione di fornitura	
Quantità di fornitura in pezzi	1; Senza contenuto
Varie	
Prodotti commerciali	No
Nome del produttore	SIEMENS AG
Indirizzo del produttore	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Apparecchi di destinazione	Adatto per apparecchiature IPC e HMI con le rispettive interfacce (osservare il manuale)
Avvertenza:	TP1500 Comfort Outdoor, TP700 Comfort Outdoor: Osservare il campo di temperatura

Classificazioni			
		Versione	Classificazione
	eClass	14	27-33-02-92
	eClass	12	27-33-02-92
	eClass	9.1	27-33-02-92
	eClass	9	27-33-02-92
	eClass	8	27-24-92-03
	eClass	7.1	27-24-92-03
	eClass	6	27-24-92-03
	ETIM	10	EC002584
	ETIM	9	EC002584
	ETIM	8	EC002584
	ETIM	7	EC002584
	IDEA	4	3552
	UNSPSC	15	32-15-17-03

Approvazioni / Certificati	
General Product Approval	



Ulteriori informazioni

Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415

Ultima modifica:

12/03/2024 