


telaio adattatore widescreen 19" rack per apparecchi touch 19" widescreen ,
dotazione di fornitura: 1 pz. telaio adattatore



Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Telaio adattatore widescreen 19" Rack
Display	
adatto per diagonale dello schermo	18,5 in
Tipo di montaggio	
Montaggio	Montaggio su rack standard da 19"
Tipo di fissaggio	Messa a disposizione a cura del cliente
Montaggio in rack	Sì; 8 UA
Possibilità di incasso verticale (formato ritratto)	No
Possibilità di incasso orizzontale (formato paesaggio)	Sì
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	No; Senza obbligo di marcatura CE
REACH	Sì; Testato
Conformità a RoHS	Sì; Testato / conforme
Impiego nell'area a rischio di esplosione	
• ATEX Zone 2	No
• ATEX Zone 22	No
• ATEX come l'apparecchio di destinazione	No
• IECEx Zona 1	No
• IECEx Zona 11	No
• IECEx Zona 2	No
• IECEx Zona 22	No
• cULus Class I Zone 1	No
• cULus Class I Zone 2, Division 2	No
• cULus Class II Division 2	No
• FM Class I Division 2	No
• FM Class II Division 2	No
Omologazione navale	
• Germanischer Lloyd (GL)	No
• American Bureau of Shipping (ABS)	No
• Bureau Veritas (BV)	No
• Det Norske Veritas (DNV)	No
• Korean Register of Shipping (KRS)	No
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	No
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	No
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	No
• Chinese Classification Society (CCS)	No
• Omologazione navale come l'apparecchio di destinazione	No
Condizioni ambientali	

adatto per l'impiego all'interno	Sì		
Idoneità all'impiego in ambiente esterno	No; possibile con limitazioni		
Temperatura ambiente in esercizio			
• min.	-40 °C		
• max.	80 °C		
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto			
• min.	-40 °C		
• max.	80 °C		
Umidità relativa			
• In esercizio, max.	90 %		
• Condensa consentita	No; Non è consentita la formazione di condensa		
Accessori			
Descrizione delle funzioni	adattatore meccanico		
fa parte del prodotto	19": UCP, ITC, IFP, IPC		
Meccanica/materiale			
Materiale della custodia (sul lato frontale)			
• Lamiera di ferro	Sì; Verniciato a polvere		
Dimensioni			
Larghezza	482,6 mm		
Altezza	354,75 mm		
Spessore	3 mm		
Finestra d'incasso, larghezza	449 mm		
Finestra d'incasso, altezza	279 mm		
Dotazione di fornitura			
Quantità di fornitura in pezzi	1; Telaio adattatore 19" Rack		
Componenti in dotazione	Senza ulteriori accessori		
Varie			
Prodotti commerciali	Sì; Telaio adattatore widescreen 19" Rack		
Nome del produttore	QUERUM products UG		
Indirizzo del produttore	Wirtsstr. 23, 85110 Kipfenberg-Böhming, Deutschland		
contatto del costruttore	e-mail: querumproducts@web.de		
Apparecchi di destinazione	19": UCP, ITC, IFP, IPC		
Avvertenza:	Consultare la documentazione dell'apparecchiatura di destinazione		
Classificazioni			
		Versione	Classificazione
	eClass	14	27-33-02-92
	eClass	12	27-33-02-92
	eClass	9.1	27-33-02-92
	eClass	9	27-33-02-92
	eClass	8	27-24-92-03
	eClass	7.1	27-24-92-03
	eClass	6	27-24-92-03
	ETIM	10	EC002584
	ETIM	9	EC002584
	ETIM	8	EC002584
	ETIM	7	EC002584
	IDEA	4	3552
	UNSPSC	15	32-15-17-03
Approvazioni / Certificati			
other			

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415

<https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WW>

Ultima modifica:

02/08/2023 