

designazione del tipo di prodotto

MM992-4SFP

accessori SCALANCE X; Media-Module MM992-4SFP; 4x 100/1000 Mbit/s per transceiver ad innesto SFP.



pagina di informazioni tecniche sul prodotto

<https://i.siemens.com/1P6GK5992-4AS00-8AA0>

interfacce

numero delle connessioni elettriche/optiche / per componenti di rete o apparecchiature terminali / max.

4

numero delle connessioni elettriche

- per SFP / inseribili

4

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

0 ... 60 °C

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

umidità relativa / a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max.

95 %

grado di protezione IP

IP20

forma costruttiva, dimensioni e pesi

forma costruttiva

Media-Module

larghezza

120,3 mm

altezza

22,3 mm

profondità

275,5 mm

peso netto

0,3 kg

tipo di fissaggio

bloccato

- inserimento nello slot per Media-Module

Sì

norme, specifiche, omologazioni

norma

- per sicurezza / di CSA e UL
- per emissione di disturbi
- per immunità ai disturbi

UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1

EN 61000-6-4 (Class A)

EN 61000-6-2

certificato di idoneità

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007

- marcatura CE
- C-Tick
- omologazione KC
- CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard
- CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard / come marcatura
- omologazione E1

Sì

Sì

Sì

Sì; GB3836.1, GB3836.8

Ex nA IIC T4 Gc

No

Società di classificazione navale

- Bureau Veritas (BV)

Sì

norme, specifiche, omologazioni / dichiarazione ambientale del prodotto

dichiarazione ambientale del prodotto

Sì

potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq]	
• totale	23,99 kg
• durante la fabbricazione	10,1 kg
• durante l'esercizio	13,79 kg
• alla fine del ciclo di vita	0,1 kg

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet	
• alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358
• alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
• alla pagina web: Comunicazione industriale	https://www.siemens.com/simatic-net
• alla pagina web: SiePortal	https://sieportal.siemens.com/
• alla pagina web: Banca dati di immagini	https://www.automation.siemens.com/bilddb
• alla pagina web: Download Manager CAX	https://www.siemens.com/cax
• alla pagina web: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

avvertenze di security

avvertenze di security	Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di cybersecurity industriale che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di cybersecurity industriale globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni inerenti alle misure di cybersecurity industriale che possono essere implementabili potete visitare il sito www.siemens.com/cybersecurity-industry. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetiche. Per essere informati riguardo agli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed al sito https://www.siemens.com/cert. (V4.7)
------------------------	---

Approvazioni / Certificati

General Product Approval



[Declaration of Conformity](#)




[China RoHS](#)



General Product Approval



[China RoHS](#)



For use in hazardous locations

[FM](#)

[CCC-Ex](#)



Maritime application

[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)



