

designazione del tipo di prodotto

MM992-4CUC

accessori SCALANCE X; Media-Module MM992-4CUC; 4x porte RJ45 da 1000 Mbit/s; elettrico; con collare di ritenzione.



pagina di informazioni tecniche sul prodotto

<https://i.siemens.com/1P6GK5992-4GA00-8AA0>

interfacce

numero delle connessioni elettriche/optiche / per componenti di rete o apparecchiature terminali / max.	4
numero delle connessioni elettriche per componenti di rete o apparecchiature terminali / max.	4
numero delle porte RJ45 a 10/100/1000 Mbit/s	4
esecuzione del collegamento elettrico per componenti di rete o apparecchiature terminali	RJ45

condizioni ambientali

temperatura ambiente - durante l'esercizio - durante l'immagazzinaggio - durante il trasporto	0 ... 60 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
umidità relativa / a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max.	95 %
grado di protezione IP	IP20

forma costruttiva, dimensioni e pesi

forma costruttiva	Media-Module
larghezza	120,3 mm
altezza	22,3 mm
profondità	275,5 mm
peso netto	0,3 kg
tipo di fissaggio inserimento nello slot per Media-Module	bloccato Sì

norme, specifiche, omologazioni

norma - per sicurezza / di CSA e UL - per emissione di disturbi - per immunità ai disturbi	UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-2
certificato di idoneità - marcatrice CE - C-Tick - omologazione KC - CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard - CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard / come marcatura - omologazione E1	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 Sì Sì Sì Sì; GB3836.1, GB3836.8 Ex nA IIC T4 Gc No
Società di classificazione navale	

• Bureau Veritas (BV)		Si			
norme, specifiche, omologazioni / dichiarazione ambientale del prodotto					
dichiarazione ambientale del prodotto	Si				
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq]					
• totale	102,09999 kg				
• durante la fabbricazione	10,1 kg				
• durante l'esercizio	91,9 kg				
• alla fine del ciclo di vita	0,1 kg				
ulteriori informazioni / links Internet					
link Internet					
• alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358				
• alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud				
• alla pagina web: Comunicazione industriale	https://www.siemens.com/simatic-net				
• alla pagina web: SiePortal	https://sieportal.siemens.com/				
• alla pagina web: Banca dati di immagini	https://www.automation.siemens.com/bilddb				
• alla pagina web: Download Manager CAX	https://www.siemens.com/cax				
• alla pagina web: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com				
avvertenze di security					
avvertenze di security	Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di cybersecurity industriale che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di cybersecurity industriale globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni inerenti alle misure di cybersecurity industriale che possono essere implementabili potete visitare il sito www.siemens.com/cybersecurity-industry . I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi ciberneticici. Per essere informati riguardo agli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed al sito https://www.siemens.com/cert . (V4.7)				
Approvazioni / Certificati					
General Product Approval					
 EG-Konf.	Declaration of Conformity	 CCC		China RoHS	 RCM
General Product Approval		EMV	For use in hazardous locations		
 EG-Konf.	China RoHS			 ATEX	 IECEX
For use in hazardous locations		Maritime application			
FM	CCC-Ex	 ABS	 BUREAU VERITAS	 DNV	 LRS
Maritime application		Environment			



Ultima modifica:

09/05/2026 