

Siemens
EcoTech



SETRON, dispositivo di misura, 7KM PAC2200, L-L: 480 V, L-N: 277 V, 5A, apparecchio per montaggio su guida DIN, trifase, Modbus TCP, energia apparente / energia attiva / energia reattiva, autoalimentato, energia apparente / energia attiva / energia reattiva



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Contatore di energia
qualità del prodotto tarato	No
tipo di acquisizione valori di misura andamento del carico	No
tipo di segnale	S0
esecuzione del contatore elettrico	elettronico
esecuzione dell'uscita impulsi	elettrico
Dati tecnici generali	
forma della rete elettrica	conduttore a tre fili/conduttore a quattro fili
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	
• tra L e L min.	3 V
• tra L e L max.	480 V
• tra N e L min.	3 V
• tra N e L max.	276 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP40
Circuito principale	
frequenza di impiego valore nominale	
• min.	45 Hz
• max.	65 Hz
corrente di impiego valore nominale	5 A
Opportunità	
idoneità all'impiego	Energia importata/esportata
Funzione del prodotto	
funzione del prodotto	energia apparente / attiva / reattiva
funzione del prodotto	
• blocco d'inversione	Sì
• codice di blocco	Sì
Visualizzazione e funzionamento	
esecuzione del display	LCD
esecuzione della visualizzazione	digitale
Comunicazione	
protocollo viene supportato	Modbus TCP

Ingressi di misura	
tensione di rete misurabile	
• tra (PE)N e L con AC valore nominale max.	277 V
• tra i conduttori di linea con AC valore nominale max.	480 V
Numero	
numero dei caratteri rappresentabili	12
Progettazione meccanica	
numero delle unità modulari di larghezza	6
tipo di fissaggio	apparecchio per montaggio su guida DIN
Peso netto per UQ	424 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



Siemens
EcoTech



General Product Approval

other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=7KM2200-2EA30-1EA1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/7KM2200-2EA30-1EA1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM2200-2EA30-1EA1

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ultima modifica:

09/05/2026 

