




SIMBOX Universal WP piastra di ingresso cavi, 18UM



Versione	
marca del prodotto	ALPHA
denominazione del prodotto	Copertura
Classe di protezione	
grado di protezione IP	altro
dotazione del prodotto chiusura rapida	No
parte integrante del prodotto	
• cerniera	No
• coperchio trasparente	No
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	207 g
materiale	plastica

Approvazioni Certificati				
Environment	General Product Approval	Test Certificates	other	
Environmental Confirmations		Confirmation		Confirmation
		Special Test Certificate		

other


Ulteriori informazioni
<p>Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</p> <p>Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012</p> <p>Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</p> <p>Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8GB2051-1</p> <p>Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8GB2051-1</p> <p>Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GB2051-1</p> <p>CAX-Online-Generator https://www.siemens.com/cax</p>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

06/04/2025 