

ALPHA 630 Universal piastra flangiata quadri di distribuzione da pavimento IP43
B=600



Versione	
marca del prodotto	ALPHA 630 UNIVERSAL
denominazione del prodotto	Piastra flangiata
esecuzione del prodotto	IP43
Dati tecnici generali	
lavorazione della superficie	verniciata
Progettazione meccanica	
larghezza	600 mm
Peso netto per UQ	882 g
materiale	acciaio
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

EAC

[Confirmation](#)

CE
EG-Konf.

**UK
CA**

Test Certificates	other
-------------------	-------

[Special Test Certifi-
cate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=8GK9120-0KK20>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8GK9120-0KK20>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9120-0KK20


CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche



Ultima modifica:

19/05/2025 

