



ALPHA 630 Universal, parete laterale chiusa: IP43, basic verde blu A=1000, P=250, 2 pezzi CK

Versione	
marca del prodotto	ALPHA
denominazione del prodotto	parete laterale
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP43
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	4,9 kg
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	other
<a href="#">Special Test Certificate</a>	<a href="#">Confirmation</a>
	<a href="#">Miscellaneous</a>

### Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8GK9122-6KK01>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8GK9122-6KK01>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK9122-6KK01](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9122-6KK01)

**CAX-Online-Generator**


<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Curve caratteristiche**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



---

Ultima modifica:

15/08/2025 