



ALPHA 125, 630 universale, porta IP43/IP55, trasparente (esecuzione semplice)  
RAL7035, A=600, B=600

Versione	
marca del prodotto	ALPHA
denominazione del prodotto	porta
esecuzione del prodotto	chiuso
esecuzione della superficie	con verniciatura a polveri
esecuzione del prodotto esecuzione eMC	No
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP43 / IP55
classe di protezione dell'apparecchiatura	classe di protezione 1
Aspetto	
colore	Bianco traffico
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• aerazione</li> <li>• porta trasparente</li> <li>• sportello per bloccaggio sezionatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No</li> <li>No</li> <li>No</li> </ul>
Progettazione meccanica	
altezza	600 mm
larghezza	600 mm
direzione di battuta della porta	a destra / a sinistra
Peso netto per UQ	5,629 kg
materiale	acciaio
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates

other

[Special Test Certifi-  
cate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8GK9505-4KK20>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8GK9505-4KK20>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK9505-4KK20](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9505-4KK20)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



Ultima modifica:

24/05/2025 

