



ALPHA 125 Universal, porta IP43, lamiera RAL7035, A=800, B=600

Versione	
marca del prodotto	ALPHA Universal
denominazione del prodotto	porta
esecuzione del prodotto	chiuso
esecuzione della superficie	con verniciatura a polveri
esecuzione del prodotto esecuzione EMC	No

Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP43
classe di protezione dell'apparecchiatura	classe di protezione 1

Aspetto	
colore	grigio chiaro

Dettagli	
parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> aerazione porta trasparente 	<p>No</p> <p>No</p>

Progettazione meccanica	
altezza	800 mm
larghezza	600 mm
direzione di battuta della porta	a destra / a sinistra
Peso netto per UQ	6,065 kg
materiale	acciaio

Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Special Test Certifi-
cate](#)

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8GK9515-5KK20>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8GK9515-5KK20>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9515-5KK20

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

24/05/2025

