

ALPHA Universal quadro modulare setto separatore orizzontale La=300 mm, P=400 mm per sbarra collettoria principale lamiera di acciaio

Versione	
marca del prodotto	ALPHA
denominazione del prodotto	Setto separatore di fase
Dati tecnici generali	
lavorazione della superficie	verniciata
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	679 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	other
<a href="#">Special Test Certificate</a>	<a href="#">Confirmation</a>
	<a href="#">Miscellaneous</a>

### Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8GK9526-0KK03>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8GK9526-0KK03>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK9526-0KK03](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9526-0KK03)

**CAX-Online-Generator**


<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Curve caratteristiche**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

09/05/2025 

