


ALPHA profilo semicilindrico 40mm con serratura E012 e chiave 2x per quadro di distribuzione a parete adatto per 8GK9560-0KK06



Versione	
marca del prodotto	ALPHA
denominazione del prodotto	Profilo semicilindrico
esecuzione del prodotto	con chiusura E012 e chiave
materiale	acciaio

Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	92 g

Approvazioni Certificati			
Environment	General Product Approval	Test Certificates	other

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)

[Special Test Certifi-  
cate](#)

[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8GK9560-0KK07>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8GK9560-0KK07>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK9560-0KK07](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9560-0KK07)

CAx-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



---

Ultima modifica:

22/08/2025 

