



ALPHA Universal quadro modulare supporti per sbarre collettrici a 4 poli, diritta per CU 20x 10, 30x 10

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Supporti per sbarre collettrici
Dati tecnici generali	
numero di poli	4
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale max.	800 A
Progettazione meccanica	
distanza al centro delle sbarre	80 mm
Peso netto per UQ	920 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	other
-------------------	-------

[Special Test Certific-
ate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8GK9750-0KK02>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8GK9750-0KK02>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9750-0KK02


CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche



Ultima modifica:

26/05/2025 

