




SIVACON, tetto, chiuso, IP40, L: 1000 mm, P: 1000 mm, zincato



| Versione                                  |                          |                   |
|---|--------------------------|-------------------|
| marca del prodotto                        | SIVACON                  |                   |
| denominazione del prodotto                | tetto                    |                   |
| esecuzione del prodotto                   | chiuso                   |                   |
| esecuzione della superficie               | zincato                  |                   |
| esecuzione del prodotto esecuzione eMC    | No                       |                   |
| Classe di protezione                      |                          |                   |
| grado di protezione IP                    | IP40                     |                   |
| Opportunità                               |                          |                   |
| idoneità all'impiego per utilizzo esterno | No                       |                   |
| Dettagli                                  |                          |                   |
| parte integrante del prodotto             |                          |                   |
| • ingresso cavo                           | No                       |                   |
| • aerazione                               | No                       |                   |
| Progettazione meccanica                   |                          |                   |
| larghezza                                 | 1 000 mm                 |                   |
| profondità                                | 1 000 mm                 |                   |
| Peso netto per UQ                         | 12,1 kg                  |                   |
| materiale                                 | acciaio                  |                   |
| Approvazioni Certificati                  |                          |                   |
| Environment                               | General Product Approval | Test Certificates |

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Special Test Certifi-  
cate](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1000-2UD10-0A>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1000-2UD10-0A>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1000-2UD10-0A](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1000-2UD10-0A)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

17/08/2025

