




SIVACON, base di fondo, IP30, P: 1000 mm, La: 1200 mm, zincato



Versione	
marca del prodotto	SIVACON
denominazione del prodotto	Pavimento
esecuzione del prodotto	chiuso
esecuzione della superficie	zincato
esecuzione del prodotto esecuzione eMC	No
grado di protezione IP	IP30
parte integrante del prodotto	
• aerazione	No
Progettazione meccanica	
larghezza	1 200 mm
profondità	1 000 mm
Peso netto per UQ	16,8 kg

Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Confirmations](#)



[Special Test Certificate](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
 Information for data generation and storage  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>  
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1020-2UB22-0>  
 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1020-2UB22-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1020-2UB22-0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1020-2UB22-0)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



Ultima modifica:

22/08/2025 

