



SIVACON, involucro del quadro elettrico , senza pareti laterali, secondo IEC 62208, IP55, A: 2000 mm, L: 1200 mm, P: 600 mm

| Versione | |
|--|--|
| marca del prodotto | SIVACON |
| denominazione del prodotto | Involucro vuoto di quadro elettrico |
| esecuzione del prodotto | secondo IEC 62208 |
| esecuzione della superficie | con verniciatura a polveri |
| esecuzione del prodotto esecuzione EMC | No |
| Classe di protezione | |
| grado di protezione IP | IP55 |
| classe di protezione dell'apparecchiatura | Classe di protezione 1 |
| Opportunità | |
| idoneità all'incasso per dimensioni metriche | Sì |
| idoneità all'integrazione montaggio sporgente | Sì |
| idoneità all'integrazione installazione a incasso | No |
| idoneità all'impiego per utilizzo esterno | No |
| Aspetto | |
| codice colore RAL | 7 035 |
| numero di colore RAL (simile) | 7 035 |
| colore | grigio chiaro |
| Dettagli | |
| parte integrante del prodotto | |
| <ul style="list-style-type: none"> • porta di aerazione • piastra di montaggio • porta posteriore • porta trasparente • piastra di montaggio regolabile in profondità | <ul style="list-style-type: none"> No Sì No No Sì |
| caratteristica del prodotto della custodia custodia affiancabile | Sì |
| Numero | |
| numero dei selettori a chiave | 0 |
| numero delle porte | 2 |
| Progettazione meccanica | |
| altezza | 2 000 mm |
| larghezza | 1 200 mm |
| profondità | 600 mm |
| tipo di fissaggio | |
| <ul style="list-style-type: none"> • incasso 19 pollici | No |

| | |
|------------------------------|-----------|
| • montaggio su base di fondo | Si |
| • montaggio a parete | No |
| Peso netto per UQ | 177,04 kg |
| materiale | acciaio |

Approvazioni Certificati

| | |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Confirmations](#)



| | |
|-------------------|-------|
| Test Certificates | other |
|-------------------|-------|

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1026-3BR5>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1026-3BR5>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1026-3BR5

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

19/09/2025 

