



SIVACON, porta, a sinistra, IP55, A: 2000 mm, La: 300 mm, RAL 7035, classe di protezione 1



| Versione | |
|--|-------------------------------|
| marca del prodotto | SIVACON |
| denominazione del prodotto | porta |
| esecuzione del prodotto | chiuso |
| esecuzione della superficie | con verniciatura a polveri |
| esecuzione del prodotto esecuzione EMC | No |
| Classe di protezione | |
| grado di protezione IP | IP55 |
| classe di protezione dell'apparecchiatura | classe di protezione 1 |
| Aspetto | |
| colore | grigio chiaro |
| Dettagli | |
| parte integrante del prodotto | |
| <ul style="list-style-type: none"> aerazione porta trasparente sportello per bloccaggio sezionatore | <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> |
| Progettazione meccanica | |
| altezza | 2 000 mm |
| larghezza | 300 mm |
| direzione di battuta della porta | sinistrorso |
| Peso netto per UQ | 9,44 kg |
| materiale | acciaio |

| Approvazioni Certificati | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Environment | General Product Approval | Test Certificates |

[Environmental Con-
firmations](#)



[Special Test Certifi-
cate](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1030-2UT15-0BA2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1030-2UT15-0BA2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1030-2UT15-0BA2

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

13/04/2025 

