



SIVACON, tetto, chiuso, IP55, L: 400 mm, P: 800 mm, zincato



Versione		
marca del prodotto		SIVACON
denominazione del prodotto		tetto
esecuzione del prodotto		chiuso
esecuzione della superficie		zincato
esecuzione del prodotto esecuzione eMC		No
Classe di protezione		
grado di protezione IP		IP55
Opportunità		
idoneità all'impiego per utilizzo esterno		No
Dettagli		
parte integrante del prodotto		
• ingresso cavo		No
• aerazione		No
Progettazione meccanica		
larghezza		400 mm
profondità		800 mm
Peso netto per UQ		4,1 kg
materiale		acciaio
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Con-
firmations](#)



[Special Test Certifi-
cate](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1048-2UD11-0A>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1048-2UD11-0A>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1048-2UD11-0A

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ultima modifica:

17/08/2025 

