



SIVACON, semiporta, a sinistra, con alette di ventilazione, IP40, A: 2000 mm, La: 500 mm, RAL 7035, classe di protezione 1



Versione		
marca del prodotto	SIVACON	
denominazione del prodotto	semiporta	
esecuzione del prodotto	con alette di ventilazione	
esecuzione della superficie	con verniciatura a polveri	
esecuzione del prodotto esecuzione EMC	No	
Classe di protezione		
grado di protezione IP	IP40	
classe di protezione dell'apparecchiatura	classe di protezione 1	
Aspetto		
colore	grigio chiaro	
Dettagli		
parte integrante del prodotto		
<ul style="list-style-type: none"> <li>aerazione</li> <li>porta trasparente</li> <li>sportello per bloccaggio sezionatore</li> </ul>	<p>Si</p> <p>No</p> <p>No</p>	
Progettazione meccanica		
altezza	2 000 mm	
larghezza	500 mm	
direzione di battuta della porta	sinistrorso	
diametro di aerazione fuoriuscita utilizzabile	74 cm <sup>2</sup>	
Peso netto per UQ	16 kg	
materiale	acciaio	
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	Test Certificates
<a href="#">Environmental Con- firmations</a>		<a href="#">Special Test Certific- ate</a>
other		



#### Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1050-2UT25-2BA2>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1050-2UT25-2BA2>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1050-2UT25-2BA2](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1050-2UT25-2BA2)

**CAX-Online-Generator**


<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Curve caratteristiche**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



Ultima modifica:

13/04/2025

