



SIVACON, semiporta, a sinistra, finestra di ispezione, IP55, A: 2000 mm, La: 600 mm, RAL 7035, classe di protezione 1



| Versione   |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| marca del prodotto   | SIVACON                       |  |
| denominazione del prodotto   | semiporta                     |  |
| esecuzione del prodotto  | Finestra di ispezione         |  |
| esecuzione della superficie  | con verniciatura a polveri    |  |
| esecuzione del prodotto esecuzione eMC   | No                            |  |
| Classe di protezione   |                               |  |
| grado di protezione IP   | IP55                          |  |
| classe di protezione dell'apparecchiatura  | classe di protezione 1        |  |
| Aspetto  |                               |  |
| colore   | grigio chiaro                 |  |
| Dettagli   |                               |  |
| parte integrante del prodotto  |                               |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>aerazione</li> <li>porta trasparente</li> <li>sportello per bloccaggio sezionatore</li> </ul> | <p>No</p> <p>Sì</p> <p>No</p> |  |
| Progettazione meccanica  |                               |  |
| altezza  | 2 000 mm                      |  |
| larghezza  | 600 mm                        |  |
| direzione di battuta della porta   | sinistrorso                   |  |
| Peso netto per UQ  | 18 kg                         |  |
| materiale  | Acciaio/vetro                 |  |
| Approvazioni Certificati   |                               |  |
| Environment  | General Product Approval      | Test Certificates                              |
| <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a>  |                               | <a href="#">Special Test Certifi-<br/>cate</a> |
| other  |                               |  |
| <a href="#">Miscellaneous</a>  | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a>                   |



## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1060-2UT25-0BE2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1060-2UT25-0BE2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1060-2UT25-0BE2](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1060-2UT25-0BE2)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



Ultima modifica:

13/04/2025 

