



SIVACON, base di fondo, IP30, P: 400 mm, La: 800 mm, zincato



| Versione | |
|--|-----------|
| marca del prodotto | SIVACON |
| denominazione del prodotto | Pavimento |
| esecuzione del prodotto | chiuso |
| esecuzione della superficie | zincato |
| esecuzione del prodotto esecuzione eMC | No |
| grado di protezione IP | IP30 |
| parte integrante del prodotto | No |
| • aerazione | No |

| Progettazione meccanica | |
|-------------------------|--------|
| larghezza | 800 mm |
| profondità | 400 mm |
| Peso netto per UQ | 3,6 kg |

| Approvazioni Certificati | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Environment | General Product Approval | Test Certificates |

[Environmental Confirmations](#)



[Special Test Certificate](#)

other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1084-2UB22-0>
 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1084-2UB22-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1084-2UB22-0

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ultima modifica:

22/08/2025 

