



SIVACON, involucro del quadro elettrico , senza pareti laterali, secondo IEC 62208, IP40, A: 2000 mm, L: 800 mm, P: 600 mm

Versione	
marca del prodotto	SIVACON
denominazione del prodotto	Involucro vuoto di quadro elettrico
esecuzione del prodotto	secondo IEC 62208
esecuzione della superficie	con verniciatura a polveri
esecuzione del prodotto esecuzione eMC	No
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP40
classe di protezione dell'apparecchiatura	Classe di protezione 1
Opportunità	
idoneità all'incasso per dimensioni metriche	Sì
idoneità all'integrazione montaggio sporgente	Sì
idoneità all'integrazione installazione a incasso	No
idoneità all'impiego per utilizzo esterno	No
Aspetto	
codice colore RAL	7 035
numero di colore RAL (simile)	7 035
colore	grigio chiaro
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• porta di aerazione</li> <li>• piastra di montaggio</li> <li>• porta posteriore</li> <li>• porta trasparente</li> <li>• piastra di montaggio regolabile in profondità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No</li> <li>Sì</li> <li>No</li> <li>No</li> <li>Sì</li> </ul>
caratteristica del prodotto della custodia custodia affiancabile	Sì
Numero	
numero dei selettori a chiave	0
numero delle porte	1
Progettazione meccanica	
altezza	2 000 mm
larghezza	800 mm
profondità	600 mm
tipo di fissaggio	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• incasso 19 pollici</li> </ul>	No

• montaggio su base di fondo	Si
• montaggio a parete	No
<b>Peso netto per UQ</b>	130,49 kg
<b>materiale</b>	acciaio

**Approvazioni Certificati**

<b>Environment</b>	<b>General Product Approval</b>
--------------------	---------------------------------

[Environmental Confirmations](#)



<b>Test Certificates</b>	<b>other</b>
--------------------------	--------------

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



**Ulteriori informazioni**

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1086-3BR4>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1086-3BR4>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1086-3BR4](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1086-3BR4)

**CAX-Online-Generator**


<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Curve caratteristiche**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

19/09/2025 

