



SIVACON, semiporta, a sinistra, IP55, A: 2000 mm, La: 900 mm, RAL 7035, classe di protezione 1

**Versione**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| marca del prodotto                     | SIVACON                    |
| denominazione del prodotto             | semiporta                  |
| esecuzione del prodotto                | chiuso                     |
| esecuzione della superficie            | con verniciatura a polveri |
| esecuzione del prodotto esecuzione eMC | No                         |

**Classe di protezione**

|   |                        |
|---|------------------------|
| grado di protezione IP                    | IP55                   |
| classe di protezione dell'apparecchiatura | classe di protezione 1 |

**Aspetto**

|        |               |
|--------|---------------|
| colore | grigio chiaro |
|--------|---------------|

**Dettagli**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| parte integrante del prodotto  |                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>aerazione</li> <li>porta trasparente</li> <li>sportello per bloccaggio sezionatore</li> </ul> | <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> |

**Progettazione meccanica**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| altezza                          | 2 000 mm    |
| larghezza                        | 900 mm      |
| direzione di battuta della porta | sinistrorso |
| Peso netto per UQ                | 23,4 kg     |
| materiale                        | acciaio     |

**Approvazioni Certificati**

|             |                          |                   |
|-------------|--------------------------|-------------------|
| Environment | General Product Approval | Test Certificates |
|-------------|--------------------------|-------------------|

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Special Test Certifi-  
cate](#)

**other**

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1090-2UT25-0BA2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1090-2UT25-0BA2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1090-2UT25-0BA2](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1090-2UT25-0BA2)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

13/04/2025 

