




SIVACON, base di fondo, con ingresso cavi, IP00, P: 400 mm, La: 900 mm, zincato



Versione	
marca del prodotto	SIVACON
denominazione del prodotto	Pavimento
esecuzione del prodotto	con ingresso cavi
esecuzione della superficie	zincato
esecuzione del prodotto esecuzione eMC	No
grado di protezione IP	IPXX
parte integrante del prodotto	No
• aerazione	No

Progettazione meccanica	
larghezza	900 mm
profondità	400 mm
Peso netto per UQ	4,2 kg

Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Confirmations](#)



[Special Test Certificate](#)

other					
-------	--	--	--	--	--

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni
------------------------

[Informazioni sull'imballaggio](https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875)  
[Information for data generation and storage](https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012)  
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1094-2UB32-0>  
 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1094-2UB32-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1094-2UB32-0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1094-2UB32-0)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



Ultima modifica:

22/08/2025 

